

Kapitel 4

Nadelhalter /
Mikronadelhalter


InstruMed AG, Luzern

Mayo-Hegar



04001/16cmHM
04002/18cmHM
04003/20cmHM
04004/24cmHM
04005/26cmHM
04006/30cmHM

Mayo-Hegar (Heaney)



04011/20cmHM
04012/24cmHM

Hegar-Baumgartner



04010/14cmHM

Mayo – Hegar



schweres Modell
heavy pattern
modelo robusto
modèle robuste

04007/20cmHM
04008/24cmHM
04009/26cmHM

De Bakey



04013/18cmHM
04014/20cmHM
04015/23cmHM
04016/26cmHM
04017/31cmHM

Crile – Wood



04018/15cmHM
04018/18cmHM
04018/20cmHM

04019/15cmHM

glatt
liso
smooth
lisse

15 cm 6"

Halsey



04020/13cmHM 04021/13cmHM

glatt
liso
smooth
lisse


13 cm 5"

Converse




04022/12,5cmHM

Kilner



04023/13,5cmHM

Ryder



04024/13 cmHM
04025/17,5cmHM
04026/20 cmHM
04027/26,5cmHM



Neivert


04028/13cmHM



Neivert

04029/13cmHM

Zwei Ringe abgewinkelt
two rings angled
dos anillos angulados
deux anneaux coudés



Webster

04030/13cmHM

glatt
smooth
liso
lisse



Derf

04031/12,5cmHM




Bozemann

04032/20cmHM
04033/24cmHM
04034/26cmHM



Baby-Olsen-Hegar

04035/11, 5cmHM



Olsen-Hegar

04036/14cmHM



Olsen-Hegar

04037/17cmHM




Olsen-Hegar

04038/18cmHM



Gillies slim

04039/14, 5cmHM



Gillies

04040/16cmHM

Mathieu



04048/14cmHM
 04049/17cmHM
 04050/20cmHM
 04051/24cmHM

Mathieu



—
 —
 —
 —
 04052/17cmHM
 04053/20cmHM
 04054/24cmHM

Mathieu-Kocher



—
 —
 —
 —
 04055/14cmHM
 04056/17cmHM
 04057/20cmHM

Langenbeck



04058/16cmHM
 04059/18cmHM
 04060/20cmHM

Lichtenberg




04061/20cmHM

Tönnis




04062/18cmHM

Sarot




04041/18.5cmHM
04042/26 cmHM

Stratte



04043/23cmHM

Masson



04044


Wangenstein



04045

27 cm 10½"

Finocchietto



04046/20cmHM
04047/27cmHM



Castroviejo

04063/14cmHM 04064/14cmHM



glatt
 smooth
 liso
 lisse

04065/14cmHM 04066/14cmHM



Kalt

04067/14cmHM



04068/14cmHM
 glatt
 smooth
 liso
 lisse



Barraquer
 04069/14cmHM



Castroviejo
 13 cm/5"

04070/13cmHM



Arruga
 14 cm/5 1/2"

04071/14cmHM 04072/14cmHM




gerade
 straight
 rectas
 droits

gebogen
 curved
 curvas
 courbes

Jacobsen
 04073/18cmHM
 04074/20cmHM
 04075/23cmHM




Mini-Ryder "HM"



04080/13cmHM
04081/15cmHM
04082/18cmHM
04083/20cmHM
04084/23cmHM

Maulbreite 1,2mm

Mini-Ryder "HM"



04085/13cmHM
04086/15cmHM
04087/18cmHM
04088/20cmHM
04089/23cmHM

besonders feines Modell
für Nahtmaterial bis 10-0,
Maulbreite nur 1 mm.

110 mm

04212/110 gerade
straight


04213/110 gerade, mit Sperre
straight, with lock

04214/110 gebogen
curved

04215/110 gebogen, mit Sperre
curved, with lock



1:1



ø 8
mm

1:1

125 mm

04216/125 gerade
straight

04217/125 gerade, mit Sperre
straight, with lock

04218/125 gebogen
curved

04219/125 gebogen, mit Sperre
curved, with lock



1:1



ø 7
mm

1:1

130 mm

04220/130 gerade
straight

04221/130 gerade, mit Sperre
straight, with lock

04222/130 gebogen
curved

04223/130 gebogen, mit Sperre
curved, with lock



1:1



ø 8
mm

1:1

130 mm

04224/130 gerade
straight

04225/130 gerade, mit Sperre
straight, with lock

04226/130 gebogen
curved

04227/130 gebogen, mit Sperre
curved, with lock



1:1




ø 10
mm

1:1

Auf Wunsch:
Hartmetall beschichtet
On desire:
with Tungsten Carbide
coating



1:1



ø 8
 mm

1:1


140 mm

04232/140 gebogen plan
curved plain

04233/140 gebogen plan, mit Sperre
curved plain, with lock



1:1



ø 8
 mm

1:1

140 mm

04234/140 gebogen konkav-konvex,
 linke Hand
curved concav-convex, left hand

04235/140 gebogen konkav-konvex,
 linke Hand, mit Sperre
*curved concav-convex, left hand,
 with lock*

04236/140 gebogen konkav-konvex,
 rechte Hand
curved concav-convex, right hand

04237/140 gebogen konkav-konvex,
 rechte Hand, mit Sperre
*curved concav-convex, right hand,
 with lock*



ø 8
mm

1:1

150 mm

04200/150 gerade
straight

04202/150 gerade, mit Sperre
straight, with lock

04201/150 gebogen
curved

04203/150 gebogen, mit Sperre
curved, with lock



ø 10
mm

1:1


150 mm

04228/150 gerade
straight

04229/150 gerade, mit Sperre
straight, with lock

04230/150 gebogen
curved

04231/150 gebogen, mit Sperre
curved, with lock



180 mm

04204/180 gerade
straight

04206/180 gerade, mit Sperre
straight, with lock

04205/180 gebogen
curved

04207/180 gebogen, mit Sperre
curved, with lock

180 mm

04238/180 gerade, mit Sperre,
mit Hartmetall
straight, with lock, with Tungsten
Carbide coating

04239/180 gebogen, mit Hartmetall
curved, with Tungsten Carbide
coating

180 mm

04240/180 gerade, mit Sperre,
 verstärktes Maul, mit Hartmetall
straight, with lock, re-enforced
mouth, with Tungsten Carbide
coating

180 mm


04208/180 gerade
straight

04210/180 gerade, mit Sperre
straight, with lock

04209/180 gebogen
curved

04211/180 gebogen, mit Sperre
curved, with lock

Auf Wunsch:
 Hartmetall beschichtet
 On desire:
 with Tungsten Carbide
 coating



180 mm

04238/180 gerade, mit Sperre,
 mit Hartmetall
*straight, with lock, with
 Tungsten Carbide coating*

04240/180 gerade, mit Sperre,
 mit Hartmetall
*straight, with lock, with
 Tungsten Carbide coating*

210 mm

04241/210 gerade
straight

04242/210 gerade, mit Sperre
straight, with lock

04243/210 gebogen
curved

04244/210 gebogen, mit Sperre
curved, with lock

210 mm

04245/210 gerade, mit Hartmetall
*straight,
 with Tungsten Carbide coating*

04246/210 gerade, mit Sperre, mit Hartmetall
*straight, with lock,
 with Tungsten Carbide coating*

04247/210 gebogen, mit Hartmetall
*curved,
 with Tungsten Carbide coating*

04248/210 gebogen, mit Sperre,
 mit Hartmetall
*curved, with lock,
 with Tungsten Carbide coating*

